
H&T RAUMDESIGN

FlexoHauslift

– Plus de liberté chez soi
– Sûr & discret
– Votre ascenseur, votre design



L'ascenseur privatif de flexomobil offre une alternative élégante et peu encombrante aux monte-escaliers et sièges élévateurs, souvent peu pratiques et qui réduisent en plus la place disponible dans l'escalier. Avec un ascenseur vertical, vous passez d'un étage à l'autre sans aide extérieure et sans transfert – l'escalier conserve toute sa largeur et reste utilisable en toute sécurité grâce aux mains courantes des deux côtés.

Comme il s'intègre harmonieusement au design de la maison, l'ascenseur privatif contribue en outre à valoriser votre bien immobilier.

Structure autoportante à entraînement central – montable dans le jour d'escalier ou en pose libre.



Discrètement intégré à l'habitat – à peine reconnaissable comme ascenseur, porte fermée.

«LA POSSIBILITÉ D'ADAPTER L'ASCENSEUR PRESQUE EN CONTINU EN LARGEUR ET EN PROFONDEUR LE REND UNIQUE. L'ASCENSEUR PRIVATIF FLEXO S'ADAPTE À SON PROPRIÉTAIRE – ET NON L'INVERSE !»

SIMPLE ET SUR MESURE

Pour une sécurité durable avec l'âge, après un accident, en cas de mobilité réduite ou par simple confort : l'ascenseur privatif s'intègre harmonieusement à l'intérieur existant sans dominer la pièce. Sa marque distinctive : la barre de maintien verticale, qui offre un appui et accueille les éléments de commande sur mesure.

VOS AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL

Adapté aux fauteuils roulants et déambulateurs
Entrer et sortir sans transfert – directement en fauteuil roulant ou avec un déambulateur, d'un étage à l'autre.

Délais de livraison et de montage courts
Grâce au système modulaire breveté, l'ascenseur est vite disponible ; le montage ne prend généralement que quelques jours.

Plus de 1000 possibilités de personnalisation
Matériaux, couleurs et éléments de commande s'accordent entièrement à vos envies et à votre intérieur.

Conseil professionnel
Nous vous accompagnons du premier conseil jusqu'au montage final – pas seulement avec la brochure.

Fabriqué sur mesure
L'ascenseur s'adapte aux conditions locales et est conçu individuellement pour votre maison.

Évolutif selon vos besoins
Si vos besoins changent, l'ascenseur peut être adapté – p. ex. avec une commande vocale ou oculaire.

Swiss Made – brevet déposé
L'entraînement et la mécanique sont un développement suisse de la plus haute qualité.

Innovation primée
Développé en collaboration avec la ZHAW et lauréat du Prix allemand de l'innovation (Deutscher Innovationspreis).

FORFAITS FLEXOHAUSLIFT

Pour que vous ayez dès le départ une idée fiable du prix, nous proposons le FlexoHauslift en trois forfaits clairement échelonnés. Toutes les variantes reposent sur le même système d'entraînement et de support éprouvé – les différences portent sur l'habillage, l'éclairage et l'équipement.

SMART	BASIC	CONFORT	PREMIUM
Situation de montage Situation simple : montage dans le jour d'escalier, sans percement de dalle	**Situation de montage** Étude individuelle, év. avec percement de dalle	**Situation de montage** Étude individuelle, év. avec percement de dalle	**Situation de montage** Étude individuelle, év. avec percement de dalle
Habillage Existant, réalisé par le maître d'ouvrage	**Habillage** Décor standard/stratifié, couleurs de série	**Habillage** Habillage bois au choix (p. ex. chêne, noyer), palette de couleurs élargie	**Habillage** Matériaux et couleurs au libre choix (bois, pierre naturelle, verre, sur demande)
Éclairage Éclairage standard	**Éclairage** Éclairage standard	**Éclairage** Éclairage LED indirect	**Éclairage** Effets lumineux LED individuels, dimmables
Éléments de commande Barre de maintien standard avec commande de base	**Éléments de commande** Barre de maintien standard avec commande de base	**Éléments de commande** Éléments de commande étendus, verticaux ou horizontaux au choix	**Éléments de commande** Commande entièrement personnalisée, préparée pour la commande vocale
Sécurité & service Arrêt d'urgence, descente de secours, batterie de secours	**Sécurité & service** Arrêt d'urgence, descente de secours, batterie de secours	**Sécurité & service** Comme Basic, plus bouton d'alarme et raccordement téléphonique	**Sécurité & service** Comme Confort, plus contrat de service étendu
Planification & conseil Montage standard selon dimensions de base	**Planification & conseil** Montage standard selon dimensions de base	**Planification & conseil** Adaptation individuelle au jour d'escalier ou à l'angle de la pièce	**Planification & conseil** Liberté de design totale, y c. choix des échantillons avec votre spécialiste
CHF 35'000.--	**CHF 60'000.--**	**CHF 70'000.--**	**CHF 80'000.--**

Tous les prix sont des prix indicatifs, hors TVA et hors travaux préparatoires (p. ex. percement de dalle). Le prix définitif dépend des conditions individuelles sur place et est déterminé lors du conseil personnalisé.

H&T Raumdesign AG
www.hta.ch

EXEMPLES DE RÉFÉRENCE



De discret à véritable point fort architectural – entièrement adapté à vos besoins.



Un percement de dalle n'est pas toujours nécessaire. Ici, un montage dans le jour d'escalier s'impose.




Un arrondi dans la partie arrière de l'ascenseur ne pose aucun problème avec le Flexo Hauslift.

INFORMATIONS TECHNIQUES

TECHNIQUE	GAINE / CABINE	SUR MESURE
Course : max. 3 mètres **Arrêts :** 2 **Charge utile :** max. 250 kg **Vitesse :** max. 15 cm/s **Système d'entraînement :** Motoréducteur à couple conique couplé à un moteur à double frein ; palonnier de compensation et 2 courroies plates à câbles d'acier galvanisés haute résistance **Puissance du moteur :** 0,55 kW / 230 V / 50 Hz **Conformité :** Directive Machines 2006/42/CE et EN 81 -41 **Raccordement :** monophasé 220 V – comme un appareil électroménager ordinaire	**Taille de la plateforme :** dès 55×90 cm **Dimensions extérieures de la gaine :** 80×100 à 125×150 cm (jusqu'à 180 cm possible pour les escaliers à jour arrondi) **Profondeur de fosse :** en règle générale, aucune fosse nécessaire ; sinon max. 6 cm **Structure :** autoportante – installation libre, dans le jour d'escalier ou dans l'angle d'une pièce **Remarque :** en raison de la suspension centrale, la hauteur sous plafond à l'étage supérieur doit être d'au moins 235 cm. Hauteur de cabine standard 193 cm, réductible pour des plafonds plus bas (commande spéciale).	**Portes :** largeur adaptable de manière optimale à celle de l'ascenseur **Entrées / sorties :** portes montables sur les quatre côtés **Sécurité :** arrêt d'urgence, descente de secours, système d'appel d'urgence, téléphone **Design :** conception individuelle de la cabine et de la structure porteuse en harmonie avec l'environnement (p. ex. bois ou pierre naturelle) ; éclairage individuel & effets LED **Équipement :** barres de maintien verticales ou horizontales avec divers éléments de commande **Mode de secours :** en cas de panne de courant, fonctionnement sur batterie pour jusqu'à 10 trajets en montée et en descente

H&T Raumdesign AG
www.hta.ch

INFORMATIONS TECHNIQUES



Disposition dans le jour d'escalier



Disposition en angle, à l'étage dans la chambre à coucher

QUESTIONS FRÉQUENTES

Que se passe-t-il en cas de panne de courant ?
Aucun risque de chute – la cabine reste immobilisée en toute sécurité. Une clé de secours permet d'ouvrir la porte à tout moment ; de plus, la batterie permet d'effectuer plusieurs trajets supplémentaires.

En quoi l'ascenseur privatif se distingue-t-il d'un monte-escalier à siège ?
Pas de transfert fastidieux : vous vous déplacez en toute sécurité debout ou en fauteuil roulant, tandis que l'ascenseur reste peu encombrant et visuellement discret.

L'installation est-elle complexe ?
Relativement simple – il suffit d'un percement de dalle et d'un raccordement électrique normal. Le montage ne prend généralement que quelques jours.

Conseil • Planification • Vente

H&T Raumdesign AG
1815 Clarens-Montreux
Tél. 021 963 00 20
b.huebscher@hta.ch
www.hta.ch

FlexoHauslift® – développé et fabriqué par flexomobil AG, Islikon